

## СОРТОВОЙ ПРОКАТ

Наименование	Профиль - размер	Основные марки
Сортовой горячекатаный и калиброванный прокат	Круги, квадраты сечением от 2,0 мм до 180 мм	12Х18Н10Т 12-40Х13 12Х2Н4Аш 18Х2Н4Аш
Поковки	Круги, квадраты сечением от 180 мм до 550 мм.	38ХА 30ХГСА 40ХН2Маш ЭИ437Б
Шестигранники калиброванные и горячекатаные	От 5 мм до 75 мм	ЭИ698вд ЭИ868
Серебрянка  (сталь со специальной отделкой поверхности)	От 2,0 мм до 50 мм	ЭП33вд ЭП479ш ЭП693вд ЭП718ид ЭИ435 ЭИ602 ЭП648ви ЭП609ш ЭИ268 (14Х17Н2) ЭП288ш (07Х16Н6ш) и другие

## ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ

Наименование	Профиль - размер	Основные марки
Листы холоднокатаные	От 0,5 мм до 3,9 мм	12Х18Н10Т 12-40Х13
Листы горячекатаные	От 3,0 мм до 80,0 мм	30ХГСА ЭИ437Б ЭИ868 ЭП693вд ЭП718ид ЭИ435 ЭИ602 ЭП648ви ЭП609ш ЭИ268 (14Х17Н2) и другие

## ЖАРОПРОЧНЫЕ И НЕРЖАВЕЮЩИЕ ТРУБЫ

Наименование	Профиль - размер	Основные марки
Трубы нержавеющие, жаропрочные	Диаметр от 0,5 мм до 120 мм  Толщина стенки от 0,9 мм до 12,0 мм	ЭИ435 (ХН78Т) ЭИ868 (ХН60ВТ), ЭП648ви (ХН50ВМТЮБ-ви), ЭИ702 (36НХТЮ), 12Х18Н10Т, и другие

## ЛИТЫЕ СПЛАВЫ

Наименование	Профиль - размер	Основные марки
Литые сплавы	Ø65, Ø90	ЖСУ ЖС6К ЖС32 ЧС70 ЧС104 ВЖЛ12 ВЖЛ14 ЖС26 ВХ4Л и другие

## ПРОКАТ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

### 1. Слитки и электроды (ОСТ1 90013-91, ОСТ1 92077-78)

Наименование продукции	Размеры		Вес, кг.	Сплав
	d, мм	L, мм (max)		
Слитки	270	800	175	Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 12, ERTi-1, ERTi-2, ERTi-3, ERTi-4, BT1-0, BT1-00, OT4-1, OT4-0, OT, BT5, BT6, BT3-1, BT8, BT9, BT14, BT20, BT22, BT23, BT16, BT35, BT25y, BT18y, BT2, ПТ7М СПТ-2, ПТ3В, 3М, ЭТ-3 и пр.
	340-350	1250	500	
	440	1350	900	
	750	2800	5000	
Электроды	220	2500	400	BT5л, BT6л, BT9л, BT14л, BT20л, BT21л и пр.
	280	650	180	
	300	1600	500	

### 2. Проволока (ГОСТ 7871-75 и др.)

Наименование продукции	Размеры d, мм	Сплав
Проволока	1,0; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0	BT1-00св, BT2св, 2В, ПТ7М, OT4св, СПТ-2, BT20-1св, BT20-2св

### 3. Трубы

Наименование продукции	Размеры		НТД	Сплав
	d, мм	Толщина стенки, мм		
Трубы холоднодеформированные	8,0-25,0	1,0-3,0	ТУ 14-3-820-79	ПТ-1М, ПТ-7М
	6,0-25,0	0,5-0,8	ТУ 14-3-843-79	
	5,8-125,0	0,1-11	ГОСТ 22897-86	ПТ-7М, BT1-0

#### 4. Прутки (ОСТ1 90107-73, ОСТ1 90173-75, ОСТ1 90266-86, ОСТ1 92062-78)

Наименование продукции	Размеры		Сплав
	d, мм	L, м(max)	
Прутки горячекатаные	4,0-16,2	0,5-3,0	ВТ16, ВТ3-1
	9-22	0,5-6,0	ВТ3-1, ОТ4, ВТ6, ВТ8, ВТ9
	10-150	0,5-2,0	ВТ1-0, ВТ3-1, ВТ5, ВТ6, ВТ9, ВТ14, ВТ8
Прутки прессованные	15-100	1,5-5,0	ВТ1-00, ВТ1-0, ОТ4, ВТ3-1, ВТ5, ВТ6, ВТ8
Прутки кованные	110-300	4,0	ВТ1-00, ВТ1-0, ОТ4, ВТ3-1, ВТ5, ВТ6, ВТ8
Прутки шестигранные	сторона квадрата 8; 10; 12; 14; 17	0,5-3,0	ВТ16

#### 5. Штамповки и кольца (по документации и требованиям заказчика)

Наименование продукции	Масса, кг	Размеры		Сплав
		D, мм	H, мм	
Заготовки дисков, валов и штамповки полусфер	80-800	300-1200	До 450	ВТ22, ВТ3-1 и пр.
Заготовки колец	35-600	340-2000	60-300	ВТ3-1 и пр.

#### 6. Фасонные отливки (ОСТ1 90060-92 и пр.)

Наименование продукции	Масса, кг	Размеры			Сплав
		D, м	H, мм	Толщина стенки, мм	
Титановые отливки	0,05-2500	До 2	До 400	От 3 и выше	ЭТ3, ЭТ5, ВТ20Л, ВТ1-0, Grade 2 и пр.

#### ПРОВОЛОКА

Наименование	Профиль - размер	Основные марки
Проволока	От 0,03 мм до 14,0 мм	12Х18Н10Т ЭИ868 ЭП33вд ЭИ435 ЭИ602 ЭП648ви ЭП609ш ЭИ268 (14Х17Н2) ЭП288ш (07Х16Н6ш) и другие

## АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ

Наименование	Профиль - размер	Основные марки
Горячекатаный прокат	Круги, квадраты и шестигранники сечением от 8,0 мм до 400 мм	1915 1925 А0 А5
Проволока	От 0,8 мм до 12,5 мм	А6
Листы горячекатаные	От 0,8 мм до 10,5 мм	А7 АД
Листы холоднокатаные	От 0,8 мм до 10,5 мм	АМГ5 АМГ6
Плиты горячекатаные	От 11,0 мм до 80,0 мм	Д1 Д16
Трубы холоднокатаные	От 6,0 мм до 150,0 мм Толщина стенки от 0,5 мм до 5,0 мм	Д18 АК4-1 АК5 АК6
Трубы прессованные	От 18,0 мм до 300,0 мм Толщина стенки от 1,5 мм до 40,0 мм	В95 СВА99 и другие

## МЕДНЫЕ СПЛАВЫ

Наименование	Профиль - размер	Основные марки
Горячекатаный прокат	Круги, квадраты и шестигранники сечением от 8,0 мм до 400 мм	М006 М1 М2 М3 и другие
Листы горячекатаные	От 0,05 мм до 25,0 мм	
Листы холоднокатаные		
Плиты горячекатаные	От 25,0 мм до 150,0 мм	
Плиты холоднокатаные		

## ЛАТУННЫЕ СПЛАВЫ

Наименование	Профиль - размер	Основные марки
Горячекатаный прокат	Круги, квадраты и шестигранники сечением от 3,0 мм до 180 мм	Л60 Л63 Л68 Л80
Листы горячекатаные	От 3,0 мм до 25,0 мм	Л96
Плиты горячекатаные	От 25,0 мм до 150,0 мм	ЛС 59-1 ЛО 62-1
Проволока	От 0,1 мм до 12,0 мм	ЛЖС58-1-1 ЛЖМЦ59-1-1
Трубы	От 1,5 мм до 360,0 мм Толщина стенки от 0,15 мм до 42,5 мм	и другие

## **БРОНЗОВЫЕ СПЛАВЫ**

<b>Наименование</b>	<b>Профиль - размер</b>	<b>Основные марки</b>
Горячекатаный прокат	Круги, квадраты и шестигранники сечением от 5,0 мм до 160 мм	БРХ1Цр БРХЦрТВ БРОЦ4-3 БРОФ6,5-0,15
Листы горячекатаные	От 10,0 мм до 30,0 мм	БРАЖ9
Плиты горячекатаные	От 30,0 мм до 150,0 мм	БРАЖН10-4-4
Проволока	От 0,1 мм до 12,0 мм	БРАЖМЦ10-3-1,5 и другие